At the clinic: ～んです and ～ほうがいいです

Name: _____ Date: _____

1. New kanji

Readings: on'yomi in katakana / kun'yomi in hiragana. The number is the stroke count.

医 **doctor; medicine**
イ
7 strokes

病 **illness**
ビョウ / や(む)
10 strokes

院 **institution**
イン
10 strokes

体 **body**
タイ / からだ
7 strokes

心 **heart; mind**
シン / こころ
4 strokes

2. Trace and write

Look at the model, trace the grey kanji, then write it on your own in the empty boxes. Follow the stroke order: top to bottom, left to right.

doctor	医	医	医	医			
illness	病	病	病	病			
institution	院	院	院	院			
body	体	体	体	体			
heart	心	心	心	心			

TalkToJapan · JLPT N4 · Lesson 5 worksheet · free for personal and classroom use

3. Matching

Write the letter of the correct meaning next to each word.

1.	病院	____	A. body
2.	病気	____	B. hospital; clinic
3.	体	____	C. illness
4.	心配(しんぱい)	____	D. after meals
5.	医者(いしゃ)	____	E. between meals (about 2 hours after eating)
6.	薬(くすり)	____	F. doctor
7.	食後	____	G. worry
8.	食間	____	H. medicine

4. Explain with んです

Rewrite with the plain form + んです (or なんです).

1. ねつがあります。 _____
2. 頭(あたま)がいたいです。 _____
3. かぜです。 _____
4. きのう病院に行きました。 _____
5. 心配(しんぱい)です。 _____

5. Give advice

Write the advice: ～たほうがいいです (should) or ～ないほうがいいです (better not).

1. 薬(くすり)を飲みます (should) _____
2. 病院に行きます (should) _____
3. 無理(むり)をします (better not) _____
4. よく休みます (should) _____
5. おさけを飲みます (better not) _____

TalkToJapan · JLPT N4 · Lesson 5 worksheet · free for personal and classroom use

Answer key

3. Matching

- 1 → B (hospital; clinic)
- 2 → C (illness)
- 3 → A (body)
- 4 → G (worry)
- 5 → F (doctor)
- 6 → H (medicine)
- 7 → D (after meals)
- 8 → E (between meals (about 2 hours after eating))

4. Explain with んです

- 1. ねつがあるんです。
- 2. 頭(あたま)がいたいんです。
- 3. かぜなんです。
- 4. きのう病院に行ったんです。
- 5. 心配(しんぱい)なんです。

5. Give advice

- 1. 薬(くすり)を飲んだほうがいいです
- 2. 病院に行ったほうがいいです
- 3. 無理(むり)をしないほうがいいです
- 4. よく休んだほうがいいです
- 5. おさけを飲まないほうがいいです

Sections 1 and 2 have no fixed answers: compare your writing with the model and the stroke-order tips in the lesson.